



# Föreningstränare

## Tabeller för avstånd

### Gevär 6,5 mm

Tabellerna gäller för Sauer/Busk-dioptern, 740 mm pipa och inskjutningsavståndet är 300 m.

Norma DL fält 8,4 g, 900 m/s

Avstånd	Knäpp	cm +/-
150	-10	15
175	-8	15
<b>200</b>	-7	14
225	-5	12
250	-4	9
275	-2	5
<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
325	2	-6
350	4	-14
375	6	-22
<b>400</b>	8	-32
425	10	-44
450	13	-56
475	15	-70
<b>500</b>	17	-86
525	19	-104
550	22	-122
575	25	-143
<b>600</b>	28	-165

Lapua Scenar 9 g, 840 m/s

Avstånd	Knäpp	cm +/-
150	-11	17
175	-10	17
<b>200</b>	-8	16
225	-6	14
250	-4	10
275	-2	6
<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
325	2	-7
350	4	-15
375	7	-25
<b>400</b>	9	-36
425	11	-48
450	14	-63
475	16	-78
<b>500</b>	19	-96
525	22	-115
550	25	-136
575	27	-158
<b>600</b>	30	-182



# Föreningstränare

## Tabeller för avstånd

---

### Korthåll

En viktig faktor vid korthållsskytte är höjden på visirlinjen, d v s avståndet från mitten av pipan till mitten av ringkornet. De siffror som redovisas här gäller för en visirlinjahöjd på 30 mm (utan förhöjningssats).

Efterhand som man blir säkrare och får mer erfarenhet kan man tillverka egna tabeller.

I tabellen nedan redovisas siffror för avståndsjustering på olika diopertyper och gäller för standardammunition (kulvikt 2,59 g, 325 m/s)

Avstånd	mm +/-	Knäpp Sauer/Busk	Knäpp 10 knäpp	Knäpp 20 knäpp
20	12	-6	-15	-30
30	18	-6	-15	-30
40	14	-4	-9	-18
<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	-25	4	10	21
70	-62	9	22	44
80	-111	14	35	69
90	-171	19	48	95
100	-243	24	61	122



# Föreningstränare

## Tabeller för avstånd

---

### Kopieringsunderlag

Nedanstående tabeller kan användas vid tillverkning av egna avståndstabeller som passar din ammunition, ditt gevär och din diopter.

Avstånd	Knäpp	cm +/-
150		
175		
<b>200</b>		
225		
250		
275		
<b>300</b>		
325		
350		
375		
<b>400</b>		
425		
450		
475		
<b>500</b>		
525		
550		
575		
<b>600</b>		

Avstånd	Knäpp	cm +/-
20		
30		
40		
<b>50</b>		
60		
70		
80		
90		
100		